

台灣代理店:



www.seec.com.tw



JP系列

日本第一品牌對講機
AIPHONE®

別墅型彩色對講機
7吋JO.JP系列



JO系列

● 超大 7 吋寬螢幕

全新 7 吋寬螢幕彩色螢幕，高解析度畫質以及色彩鮮豔自然不失真，讓您很容易看清楚來訪的人容貌。



● 觸控式螢幕 (JP 系列)

超大觸控式螢幕，以及簡易圖示介面，操作更加簡便、流暢。



● 簡易式操作按鍵 (JO 系列)


簡單易懂的圖示設計，讓您操作使用時輕易就可了解各按鍵的功能，非常容易上手。



門口
4

室內
8

JP 系列



● 產品特色

- ▶ 日本原裝進口
- ▶ 操作簡便
- ▶ 影像清晰
- ▶ 施工簡單

門口 1 ▶ 室內 2 **JO 系列**




Power supply PS-1820S PS-1820UL

套裝組合



- JOS-1A: J0-1MD, J0-DA
- JOS-1V: J0-1MD, J0-DV
- JOS-1F: J0-1MD, J0-DVF

室內副機



套裝組合




- JPS-4AED: JP-4MED, JP-DA
- JPS-4AEDV: JP-4MED, JP-DV
- JPS-4AEDF: JP-4MED, JP-DVF

附加配件


- JPW-BA 強波器
- JP-8Z 分配器
- RY-3DL 電鎖分配器

產品尺寸

JP系列



JO系列



產品規格

JP-4MED, JP-4HD

電源電壓	24V DC
電源型號	PS-2420S, PS-2420UL
消耗電流	最大 390mA(JP-4MED), 最大 200mA(JP-4HD)
呼叫	鈴聲、影像與聲音約45至90秒
接話	使用話筒約3分鐘 未使用話筒約1分鐘(使用螢幕觸控)
螢幕	7吋彩色觸控式螢幕
螢幕畫素	1,150,000pixels
影像輸出	NTSC/PAL, 1Vp-p/75Ω
夜視功能	夜間時, 距離門口機50公分內會開啟LED燈進行補光
電鎖	24V AC/DC, 500mA (N/O 乾接點)
Option輸出	24V AC/DC, 1mA (N/O 乾接點)
接線距離	門口機至室內主機 最大. 100m(1.0mmØ 2芯線) 室內主機至最遠室內副機 最大. 300m(CAT5e)

JO-1MD, JO-1HD

電源電壓	18V DC
電源型號	PS-1820S, PS-1820UL
消耗電流	最大 440mA(JO-1MD), 最大 460mA(JO-1HD)
呼叫	鈴聲、影像約45秒
接話	通話時間1分鐘
螢幕	7吋彩色螢幕
螢幕畫素	1,150,000pixels
夜視功能	夜間時, 距離門口機50公分內會開啟LED燈進行補光
電鎖	24V AC/DC, 500mA (N/O 乾接點)
Option輸出	24V AC/DC, 0.5mA (N/O 乾接點)
接線距離	門口機至室內主機 最大. 100m(1.0mmØ 2芯線) 室內主機至室內副機 最大. 100m(1.0mmØ 4芯線) 室內機至外接式蜂鳴器 最大. 150m(1.0mmØ 2芯線)



日本第一品牌

AIPHONE[®]
Providing Peace of Mind

台灣代理店: **士林電機**
Shihlin Electric

總公司 111 台北市中山北路六段88號16樓
台北分公司 104 台北市長安東路一段9號3F
新竹分公司 303 新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路23號
台中分公司 407 台中市台灣大道四段1338號
台南分公司 701 台南市中華東路一段198號
高雄分公司 807 高雄市三民區中華二路250號

TEL. 02-2834-2662 FAX. 02-2836-6187
TEL. 02-2541-9822 FAX. 02-2581-0870
TEL. 03-598-1210 FAX. 03-598-5200
TEL. 04-2461-0466 FAX. 04-2461-0468
TEL. 06-237-1246 FAX. 06-237-1279
TEL. 07-316-0228 FAX. 07-316-0226

經銷商