

產品資料表

規格

短端子保護罩 - 2 極/4 極 - 用於斷路器 NSX100..250



LV429515

主要信息

產品或元件類別	短端子罩
範圍相容性	ComPacT 新一代 ComPacT NSX100 新一代 ComPacT 新一代 ComPacT NSX160 新一代 ComPacT 新一代 ComPacT NSX250 新一代 Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 ComPacT 新一代 ComPacT NSX DC 新一代 NSX100 DC ComPacT 新一代 ComPacT NSX DC 新一代 NSX160 DC ComPacT 新一代 ComPacT NSX DC 新一代 NSX250 DC Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS100 EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250
附件/獨立部件類別	絕緣附件
極描述	3P
每組數量	1

補充信息

連接插口間距	35 mm
IP防護等級	IP40 conforming to IEC 60529
產品相容性	斷路器 插入式底座

包裝單位

包裝1：包裝單位類型	PCE
包裝1：包裝單位數量	1
包裝1：高度	2.500 cm
包裝1：寬度	16.500 cm
包裝1：長度	17.000 cm
包裝1：毛重	54.000 g
包裝2：包裝單位類型	S04
包裝2：包裝單位數量	60
包裝2：高度	30.000 cm
包裝2：寬度	40.000 cm
包裝2：長度	60.000 cm
包裝2：毛重	3.940 kg

包装3 : 包装单位类型	P12
包装3 : 包装单位数量	240
包装3 : 高度	45.000 cm
包装3 : 宽度	80.000 cm
包装3 : 长度	120.000 cm
包装3 : 毛重	26.960 kg

合同保修

保固	18 months
----	-----------

Environmental Data

施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環，從而到2050年實現淨零排放。

[環境資料說明](#) >

[我們如何評估產品可持續性](#) >

環境足跡

碳足跡 (kg CO2 eq.)

1

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

Use Better

材料和包裝

回收紙板包裝

是

無塑膠包裝

否

[歐盟RoHS指令](#)

預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

REACH法規

[REACH 聲明](#)

含鹵素效能

產品中的鹵素含量高於限值

無PVC

是

Use Again

重新包裝和再製造

循環概況

無須執行特定回收作業

回收

No